

PELIGRO ! GAS VENENOSO

**NO ENTRAR
FOSFURO DE HIDROGENO**

SINTOMAS

Los síntomas de envenenamiento son: cansancio, decaimiento, opresión en el pecho, dificultades respiratorias, náuseas, diarrea, vértigo e inconciencia.



VENENO

PRIMEROS AUXILIOS

Llevar inmediatamente al afectado al aire libre. El intoxicado debe permanecer tranquilo y abrigado. En caso de intoxicación grave procurar asistencia médica de inmediato y trasladar al paciente a un hospital.

ESTE RECINTO ESTA SIENDO FUMIGADO CON

PHOSTOXIN **MAGTOXIN** **PLACAS DEGESCH**

Fumigado por		Inicio Fumigación	No entrar antes
Teléfonos		Fecha: _____	_____ Días
Día	Noche	Hora: _____	



O'Higgins 0703
F.FAX: 45 - 747461
TEMUCO
E-mail: sinplagas@surnet.cl
www.sinplagas.cl



PELIGRO ! GAS VENENOSO

NO ENTRAR. FOSFURO DE HIDROGENO



VENENO

SINTOMAS

Los síntomas de envenenamiento son: cansancio, decaimiento, opresión en el pecho, dificultades respiratorias, náuseas, diarrea, vértigo e inconciencia.

PRIMEROS AUXILIOS

Llevar inmediatamente al afectado al aire libre. El intoxicado debe permanecer tranquilo y abrigado. En caso de intoxicación grave procurar asistencia médica de inmediato y trasladar al paciente a un hospital.

ESTE RECINTO ESTA SIENDO FUMIGADO CON

PHOSTOXIN MAGTOXIN PLACAS DEGESCH

Fumigado por		Inicio Fumigación	No entrar antes
Teléfonos		Fecha: _____	_____ Días
Día	Noche		
		Hora: _____	



O'Higgins 0703
F.FAX: 45 - 747461
TEMUCO
E-mail: sinplagas@surnet.cl
www.sinplagas.cl



PELIGRO ! GAS VENENOSO

NO ENTRAR. FOSFURO DE HIDROGENO



VENENO

SINTOMAS

Los síntomas de envenenamiento son: cansancio, decaimiento, opresión en el pecho, dificultades respiratorias, náuseas, diarrea, vértigo e inconciencia.

PRIMEROS AUXILIOS

Llevar inmediatamente al afectado al aire libre. El intoxicado debe permanecer tranquilo y abrigado. En caso de intoxicación grave procurar asistencia médica de inmediato y trasladar al paciente a un hospital.

ESTE RECINTO ESTA SIENDO FUMIGADO CON

PHOSTOXIN MAGTOXIN PLACAS DEGESCH

Fumigado por		Inicio Fumigación	No entrar antes
Teléfonos		Fecha: _____	_____ Días
Día	Noche	Hora: _____	



PELIGRO



VENENO

Resolución N°1630 S.N.S.

PRECAUCION CON NIÑOS Y ANIMALES

SE ESTA DESRATIZANDO EN EL SECTOR

NO Tocar los cebos
NO cambiarlos de lugar

RODENTICIDAS (Anticoagulantes)

VENENO

ANTIDOTO

CUMATETRALIO	VITAMINA K1
DIFETHIALONE	INYECTAR 1 A 2 AMPOLLAS
BROMADIOLONA	(10 A 20 MG. INTRAVENOSA)
	REPETIR AL CABO DE 2 Ó 3 HORAS
	SI ES NECESARIO

A T E N C I O N

En caso de ingestión llamar al fono: (45) 747461 - 96443130 ó acudir inmediatamente a la Posta más cercana llevando este letrero

